



Serie RU OHAUS

Bilancia Retail con stampante di scontrini ed etichette



Multifunzionale, Personalizzabile, Versatile - La risposta all'avanguardia per le esigenze delle vostre vendite al dettaglio

L'affidabile RU è la giusta soluzione a tutte le vostre esigenze di vendita al dettaglio, offrendo la stampa sia di scontrini sia di etichette insieme a diverse funzioni quali: il confezionamento con la stampa dei dati che soddisfano tutti i regolamenti UE; la gestione della cassa ECR per offrire al vostro cliente opzioni di pagamento flessibili e per aiutarvi a monitorare i flussi di cassa; il collegamento in rete con possibilità di operatore mobile per un servizio al cliente semplice ed efficiente. E c'è di più: essendo disponibile in due versioni, compatta e con tastiera alta, da 3 kg a 30 kg, la RU si integra perfettamente al design esistente del vostro negozio.

Le caratteristiche standard includono:

- **Funzioni multiple** - Con la stampa standard di scontrini oltre alla stampa opzionale di etichette, il confezionamento, la gestione della cassa e le funzioni per la formazione, la RU è da considerarsi uno strumento completo di ultima generazione
- **Struttura resistente** - La struttura interna in alluminio, il piatto in acciaio inossidabile con angoli arrotondati, le superfici in polimero di alta qualità e l'accurato assemblaggio dei componenti forniscono igiene e protezione elevate
- **Semplice collegamento in rete e comunicazione** - La RU è caratterizzata da un processore ad alta velocità, collegamento Ethernet, RS232 e un'interfaccia RJ11 per il collegamento a dispositivi esterni come un cassetto rendiresto
- **Ampia memoria** - Archiviazione fino a 4000 PLU
- **Eccellente stampante** - Velocità di stampa di 110 mm/sec grazie a due motori di stampa indipendenti, layout di scontrini ed etichette personalizzabile

Serie RU OHAUS Bilancia Retail con

Si adatta facilmente al vostro modo di lavorare e al vostro negozio

La RU offre una serie di funzioni opzionali per soddisfare le vostre esigenze, sia che abbiate una macelleria, un negozio di frutta e verdura o una gastronomia.



Rispettate le Regolamentazioni sull'Etichettatura dei Prodotti

La RU è lo strumento perfetto per le operazioni di preconfezionamento. Non soltanto pesa in modo preciso, ma con l'opzione preconfezionamento si può anche impostare la bilancia per la stampa di informazioni essenziali come le date di confezionamento e scadenza, gli ingredienti e il luogo di provenienza, assicurando il rispetto dei requisiti di rintracciabilità e delle regolamentazioni UE.

Gestite i pagamenti e Monitorate la cassa

Combinando la RU con la funzione opzionale ECR di gestione cassa, abbinata al cassetto rendiresto, si ha la possibilità di avere un unico strumento di pesatura, etichettatura e cassa con pagamento flessibile. La funzione ECR è un valido aiuto nella gestione della cassa: basta inserire il fondo cassa all'inizio giornata, inserire i valori nel caso in cui le banconote di grosso taglio vengano rimosse per sicurezza nel corso della giornata e, a chiusura cassa, la bilancia calcolerà il saldo, le variazioni e stamperà un resoconto completo.




Ottimizzate il vostro servizio clienti

La messa in rete dell'RU consente di collegare fino a 10 bilance e la funzione operatore mobile permette a 30 operatori diversi di lavorare contemporaneamente sulle bilance. Questo ottimizza il vostro servizio ai clienti, ad esempio: se gestite una gastronomia, il vostro operatore potrebbe servire un cliente al reparto formaggi usando una RU, passare poi al reparto salumeria per servire del prosciutto e infine servire una porzione di olive usando una terza RU. Ogni confezione può avere la sua etichetta con le informazioni essenziali come la data di scadenza e alla fine il tutto può essere inserito in un sacchettone chiuso con un'etichetta riassuntiva che riporta il contenuto e l'importo totale. Se utilizzate poi la funzione cassa ECR abbinata al cassetto rendiresto (funzione al momento non valida per l'Italia), il cliente potrà effettuare un unico pagamento sull'ultima bilancia alla quale è stato servito.



Personalizzate il design delle vostre etichette

Non solo potete stampare sull'etichetta tutte le informazioni essenziali del prodotto, ma potete anche personalizzarla con nome operatore, messaggio di saluto, logo della vostra società ed eventuale messaggio promozionale. E c'è di più: la RU è dotata di due motori di stampa indipendenti per la stampa veloce fino a 110 mm/sec.



Schema della rete

stampante di scontrini ed etichette

RU - Caratteristiche e funzioni

Caratteristiche	Descrizione
Inserimento Dati	Inserimento manuale del prezzo o semplice richiamo PLU
Gestione Dati	Tutti i dati possono essere gestiti attraverso il software di servizio dedicato, inclusi i layout delle etichette, i backup, le definizioni PLU ecc.
Tasti di Preselezione	30 tasti funzione (28 nel modello compatto), 4000 PLU di memoria, 200 gruppi di prodotti, scheda PLU personalizzabile
Resoconti Multipli	Stampa di resoconti giornalieri personalizzati, giornale vendite elettronico, totali per operatore, reparto, categoria, articolo, cambio dei prezzi (data e ora incluse) e per periodi di tempo definiti.
Facilità di Utilizzo	<ul style="list-style-type: none">• Transazioni di pagamento multiplo: permette ad un massimo di 30 operatori di lavorare su un'unica bilancia• Tare automatiche e manuali• Impostazione del prezzo di 100 g per la prezzatura agevolata degli articoli ad alto costo• Facile applicazione dello sconto in % premendo semplicemente un tasto• Funzione di vendite di grandi dimensioni per immettere valori superiori alla portata max. della bilancia
Display	Display LCD con retroilluminazione ad alto contrasto per l'operatore e il cliente, riga alfanumerica supplementare nella lingua desiderata
Messa in Rete e Comunicazione	Collegamento Ethernet, RS232 e interfaccia RJ11 per i collegamenti di dispositivi esterni come un cassetto rendiresto
Stampante di Scontrini ed Etichette	Stampa di scontrini su carta termica, adesiva o su etichette con layout personalizzabile

Altre caratteristiche



Due modelli disponibili

- Sono disponibili modelli compatti o con tastiera alta che si adeguano al design del vostro negozio

Tastiera Tattile

- Tastiera con membrana altamente sensibile per un maggior comfort dell'operatore
- Copertura lavabile per un'igiene completa
- 28/30 tasti funzione oltre ai tasti fissi programmabili liberamente

Comunicazione Semplice


Integrazione facile di dispositivi esterni e collegamento a PC via:

- Ethernet (RJ45)
- RJ11
- Interfaccia RS232



Display Veloce e Chiaro

- Display LCD veloce e di alta definizione per l'uso in qualsiasi tipo di ambiente
- Include una riga alfanumerica da 16 caratteri
- Display con retroilluminazione regolabile lato cliente e operatore
- Diversi indicatori sul display: tara, stato della batteria, PLU, prezzo fisso, funzione 100 g, stato della rete, vendita di grandi dimensioni




Robusta Struttura

Protezione e igiene elevate grazie a:

- Struttura interna in alluminio per ambienti difficili
- Piatto in acciaio inossidabile con angoli arrotondati
- Superfici in polimero di alta qualità assemblate con cura

Stampa e Sostituzione Rotolo Veloci

- Stampa chiara e veloce a 110 mm/sec
- Stampa di resoconti per migliorare l'efficienza della gestione dei dati
- Possibilità multiple di personalizzazione scontrini ed etichette con logo
- Semplice sostituzione dei rotoli di carta/etichette



Serie RU OHAUS *Bilancia Retail*

Specifiche generali


Modalità applicative	Pesatura e calcolo dei prezzi, stampa di scontrini ed etichette*, preconfezionamento*, funzione registratore di cassa*, funzione formazione (*disponibile con relativa licenza), inserimento dati, impostazione scontrino, cancellazione dati, impostazioni di utilizzo, modalità service, stampa Totali, comunicazione, gestione password
Caratteristiche	Inserimento diretto del prezzo, elenco PLU, tara automatica e manuale, promozioni/sconti per ora e data, 30 operatori attivi, stampa scontrini, Totali, messa in rete con operatore mobile, collegamento Ethernet, software PC

Specifiche


Modello	RU-U2-A06D	RU-U2-A15D	RU-U2-A12	RU-U2-A30S	RU-C2-A06D	RU-C2-A15D	RU-C2-A12S	RU-C2-A30S
Portata x Risoluzione	3/6 kg x 1/2 g	6/15 kg x 2/5 g	12 kg x 2 g	30 kg x 5 g	3/6 kg x 1/2 g	6/15 kg x 2/5 g	12 kg x 2 g	30 kg x 5 g
Struttura	Struttura interna in alluminio per ambienti difficili, piatto in acciaio inossidabile con angoli arrotondati, superfici in polimero di alta qualità e componenti assemblati con cura							
Display	Display LCD con retroilluminazione ad alta risoluzione Visualizzazione del peso a 5 cifre Visualizzazione della tara a 5 cifre Prezzo unitario a 7 cifre Importo totale a 7 cifre Display alfanumerico a 16 caratteri							
Indicatori sul display	Tara, PLU, prezzo fisso, funzione 100 g, stato della rete, vendita di grandi dimensioni							
Tastiera	99 tasti, 30 tasti funzione, 69 tasti fissi programmabili liberamente				56 tasti, 28 tasti funzione, 28 tasti fissi programmabili liberamente			
Peso netto	9.9 kg				9.3 kg			
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a 40 °C							
Dimensioni piatto (Lu. x La.)	390 x 260 mm							
Alimentazione	Alimentatore interno 220 V							
Dimensioni bilancia (Lu. x La. x Al.)	443x390x591mm				496x390x292mm			

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Dimensioni Modello - RU C2



Dimensioni Modello - RU U2



Accessori

Cassetto rendiresto TC-L	72193906
Cassetto rendiresto TC-XL	72193907
Letture codice a barre laser	29299049

www.ohaus.com

* ISO 9001:2008
Sistema di gestione della qualità registrato

80774532 © Copyright Ohaus Corporation

